



ONLINE-KONFIGURATOR

Für IP Video Türstationen

SMARTE VIELFALT

Sie suchen eine individuelle IP Video Türstation für Ihr Projekt? Mit unserem Online-Konfigurator entwerfen Sie in wenigen Schritten Ihren maßgeschneiderten DoorBird!

Individuelle Maße, verschiedene Klingeltasten und Module wie Keypad, Display oder Hausnummer können Sie nach Ihren Wünschen bestimmen. Über 50 Materialien und Farben stehen Ihnen dabei zur Auswahl. Eine individuelle Gravur für Adresse oder Firmenlogo verleiht Ihrer Türstation ein edles und vollständiges Erscheinungsbild.

Ihre Konfiguration wird direkt in 3D angezeigt und mit jedem Schritt samt Preis und Lieferzeit aktualisiert. Das Ergebnis können Sie dank der Augmented-Reality-Funktion jederzeit visualisieren und die technische Zeichnung zwischenspeichern, um den Prozess später fortzusetzen.

DoorBird steht für die Verbindung von exklusivem Design mit innovativer IP-Technologie im Türkommunikationsbereich.



Offene API

- Lokale Schnittstelle für die Integration in Drittanbieter- und SIP-Systeme



Kostenfreie Besucherhistorie

- Kostenloses Speichern von Bildern, Videoaufnahmen optional verfügbar



Smart Transmission Mode (STM)

- Audio- / Videoübertragung in Echtzeit, optimiert für Mobilgeräte über WLAN, 3G, 4G, 5G



Smart Home & NVR kompatibel

- KNX, Loxone, Synology, KIWI, AVM FRITZ!Fon, URC, Bang & Olufsen, Control4, QNAP, RTI, ELAN, Fibaro u.v.m.



Individuelle Zeit- und Aktionspläne, z.B.:










- RFID Key Fob „abc“ hat nur Zutritt am Mittwoch von 9 bis 11 Uhr
- 4D Bewegungsmelder schaltet externe Lampe zwischen 21 und 6 Uhr an



Geofencing

- Automatische Tor- und Türöffnung beim Heimkehren



 Chrom-Optik, poliert	RAL 1001	RAL 1003	RAL 1004
 Edelstahl, gebürstet	RAL 1016	RAL 1017	RAL 1037
 Bronze-Optik, gebürstet	RAL 2002	RAL 2004	RAL 3000
 Messing-Optik, poliert	RAL 3007	RAL 3014	RAL 3020
 Titan-Optik, gebürstet	RAL 4004	RAL 4005	RAL 4006
 Titan-Optik, poliert	RAL 4009	RAL 5002	RAL 5004
 Gold-Optik, gebürstet	RAL 5012	RAL 5013	RAL 5018
 Echtes Messing brüniert	RAL 5022	RAL 6000	RAL 6006
 Echte Baubronze	RAL 6018	RAL 6019	RAL 6027
	RAL 7001	RAL 7004	RAL 7006
	RAL 7011	RAL 7015	RAL 7016
	RAL 7023	RAL 7033	RAL 7044
	RAL 8004	RAL 8011	RAL 8016
	RAL 8023	RAL 8028	RAL 9002
	RAL 9006	RAL 9007	RAL 9010
	RAL 9016	DB 703	Graphitschwarz (Polar Raven)

Wählen Sie aus einer Vielzahl von Oberflächen und Modulen!




Türöffnerautomatik

- Für den Einsatz in Büro- und Praxisumgebungen



Einfacher Anschluss an das Netzwerk


- Anschluss per Netzwerkkabel oder Klingeldraht (mit 2-Draht-Übertrager) an RJ45-Buchse (PoE, Netzwerkdaten)



DIE MODULE IM ÜBERBLICK




DIE HAUPT EINHEIT

Immer enthalten in jeder individuellen Lösung.



ZUTRITTSMODULE

Für die sichere Zutrittskontrolle Ihrer Wahl.






RUFTASTENMODULE

Eckige oder runde Klingeln, weiß hinterleuchtet.



DISPLAY- & INFOMODULE

Für Namensverzeichnis oder Hausnummer.



DISPLAY MIT KEYPAD



INFOMODUL

GRAVUREN UND INDIVIDUELLE BEDRUCKUNG

LASERGRAVUR

Die Lasergravur wird oberflächlich in das Material eingebracht.



Bei diesem Verfahren wird das Material durch den Laserstrahl stark erhitzt und eine Oxidschicht lokal aufgebracht (Anlassbeschriftung). Das Ergebnis: Eine permanente und absolut UV- und witterungsbeständige Gravur Ihrer Türstation – ganz ohne den Einsatz von Farbe. Die Oberfläche bleibt dabei eben. Je nach Beschichtung und Material wird dadurch ein individuelles Erscheinungsbild erzielt.

Hinweis: Bei Frontplatten größer als 30 cm x 50 cm (11,8" x 19,7") ist keine Lasergravur möglich.

DURCHGRAVUR

Bei der Durchgravur wird der Schriftzug oder das gewünschte Motiv aus dem Material mittels Laser ausgeschnitten.



Die Durchgravur ist von hinten mit weißem oder schwarzem, UV-beständigem Acrylglas hinterlegt, das optional hinterleuchtet wird. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, eine Steuerung über unseren Lichtsensor einzurichten. Dadurch kann die Beleuchtung automatisch ein- und ausgeschaltet werden, angepasst an die Umgebungshelligkeit.

Im Online-Konfigurator können gewünschte Gravuren mit Zahlen und Buchstaben erstellt werden. Individuelle Signets, Bildmarken und Logos sind auf Anfrage verfügbar: configurator@doorbird.com

Uhland Palais

Beleuchteter und unbeleuchteter Zustand bei Durchgravuren:



Hinweis: Die Stromversorgung der Beleuchtung (12 V DC @ 0,3 A) erfolgt nicht über die Türstation und ist nicht im Lieferumfang enthalten. Bei Steuerung über unseren Lichtsensor ist eine Eingangsspannung von 12-48V, 1A möglich.

INDIVIDUELLE BEDRUCKUNG

Das Material wird im UV- oder Siebdruckverfahren aufgedruckt. Farb- und Weißdruck ist auch möglich.



Zusammen mit unseren Partnern bieten wir Digitaldrucke im UV-Druckverfahren an. Dabei wird ein Farbfilm aus Tinte auf das Material angebracht und mit UV-Licht bestrahlt. Beim Siebdruck wird die Farbe mit der Rakel durch das Sieb gepresst und auf das Material gedruckt.

Individuelle Bedruckung von Logos und weiteren Motiven auf der Frontblende sind auf Anfrage möglich: configurator@doorbird.com

VON STELE BIS BRIEFKASTEN IST ALLES MÖGLICH

TÜRSTATIONEN OHNE BRIEFKASTEN



Unterputzmontage



Aufputzmontage



Frontblende zum Nachrüsten (Ohne Gehäuse)



Stele



TÜRSTATIONEN MIT BRIEFKASTEN




Unterputzmontage



Aufputzmontage



Zaunmontage



Mauerdurchwurfanlage



Nähere Informationen zu Montage und Kompatibilitäten finden Sie hier:

www.doorbird.com/support

www.doorbird.com/downloads/constructional_drawings_d2100e.zip

DoorBird Online-Konfigurator:
www.doorbird.com/configurator

Kontakt

Telefon:
+49(0)-30-120858655

E-Mail:
configurator@doorbird.com